Richell

〈取扱説明書〉

木製ポータブルトイレ きらくAN型

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管して下さい。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

リッチェルの木製ポータブルトイレきらくAN型は、プラスチック素材にないやさしい木のぬくもりで、お部屋において普通の椅子と同じようにご使用いただけます。機能・気配りとも充実、お年寄りやご病人のつらいトイレ通いの悩みを解消します。

各部の名称



付属品

便座カバー 2枚

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

⚠注意 … 取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

重要 … 取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

ご使用前に

便座高さの初期設定は41cmにしてあります。便座が高く使用しにくい場合は、低くすることができます。

1 便座の高さを設定します。便座に座り、高さを確認して下さい。

便座の高さは38cmと41cmの2段階に設定できます。便座の高さを低くする場合は、左右のひじかけ・背もたれ・脚部の順に部品を取り外し、右下図を参考にしながら、38cm用の便座高さ調整穴にネジを入れ換えて設定して下さい。

1.ひじかけを取り外します。



2.背もたれ、脚部を外し38cm用の便座高さに設定します。



ネジの差し換え



便座を低くする場合は、上から**1番目と3番目の穴**を使用します。

本体の前後（左右とも）

2 便座を外し、便座カバーを取り付けます。

1. 便座の手前を持ち、まっすぐ上に持ち上げ便座を外します。



2. 便座カバーの裏面を上に向け、便座の裏に当てます。この時フック受けが便座の後ろと合うように位置合わせをします。



3. 便座の穴から便座カバーの内側（ゴム入部）を通して引っぱりながら便座全体にかぶせます。



4. 便座を裏がえして、フックをフック受けにかけて下さい。



重 要

●**金具に被らないように**便座カバーをかけて下さい。

ご使用時に

1 **トイレとして使用する時は、座面を背もたれの方へ起こして下さい。**

2 **バケツのふたを外して使用して下さい。**

※臭いが気になる場合は弊社別売の消臭剤をご使用下さい。





⚠警告

●**踏み台として使用しないで下さい。転倒、けがなどの恐れがあります。**

⚠注意

●必ず平たんな場所で使用して下さい。
●直射日光や熱源機器・暖房器の温風吹き出し口などのそばに置かないで下さい。
変形・変色したり、過熱による火災の原因となります。

※
ベッドサイドで使用する場合は、ベッド側のひじかけを外して使うと、移動がしやすくなり便利です。

使用する時は、必ずネジのゆるみ・外れ・破損などがないか製品各部を点検して下さい。

重要

●必要に応じてネジを増し締めして下さい。

ご使用後に

便座の汚れはふき取って下さい。
バケツを取り外して、汚物をご家庭のトイレに流して下さい。
（あらかじめバケツに水を入れて使用すると後の始末が簡単にできます。）

⚠注意

●バケツを出し入れする際、便座や座面が倒れることがありますので手をはさまないよう注意して下さい。

お手入れ

便座カバーは、外側に入っているプラスチックワイヤーを取り出し口から外した後、中性洗剤を使い、ぬるま湯で洗って下さい。

重要

●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。
●木部・座面・背もたれをタワシやスチールウールなどでこすらないで下さい。
●汚れをふき取った後、戸外に放置したり直射日光に当てたりしないで下さい。
色あせやひび割れの原因になります。

仕 様

品　名	木製ポータブルトイレきらくＡＮ型
サイズ	幅59 ×奥行56 ×高さ76(cm)　(ひじかけ取り付け時)
便座面の高さ	38cm・41cm (出荷時 41cm)
座面高さ	43cm・46cm (出荷時 46cm)
重　量	16kg
材　質	脚部・便座・ひじかけ：天然木（ラバーウッド）
	本体・座面：繊維板
	バケツ：ポリプロピレン
	座面・背もたれ：合成皮革／ウレタンフォーム
	便座カバー：表糸…アクリル100%、裏糸…ナイロン80%、ポリウレタン20%
塗　装	ウレタン樹脂塗装

※商品仕様は予告なく変更する場合があります。

別売部品について

便座カバー（グリーン）・バケツ（フタ付）は別売しています。破損・紛失した場合はご購入されたお店、または弊社お客様相談室へお問い合わせ下さい。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日､祝祭日を除く平日9:00~17:00)
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA

緩衝材、バケツ袋：PE
便座カバー袋：PP
テープ：紙

0306



便座形状







便座、座面高さは座面厚みのばらつき、組立て状態により、
現物と異なる場合があります。
図は便座高さが４１０mmの場合を示す

(単位:mm)

20061225

尺　度	1/10	木製ポータブルトイレ
株式会社 リッチェル		きらく　AN型